






















รายชื่อต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน 93 ชนิดพันธุ์






ลำดับ	ชื่อไทย	รูปภาพ	รายละเอียด
1	กันเกรา T2		ชื่อท้องถิ่น : ตะมะชูตำมูชู (มาลายู ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Fagraea fragrans</i> Roxb. ชื่อวงศ์ : GENTIANACEAE ประโยชน์ : ดอกหอม บำรุงหัวใจ เนื้อไม้แก้ปวดขา
2	กฤษณา T2		ชื่อท้องถิ่น : กฤษณา (ภาคตะวันออก); ไม้หอม (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ประโยชน์ : ไม้กฤษณาเผาไฟให้กลิ่นหอม นิยมนำมาปรุงเป็นน้ำหอม
3	กระบก T1		ชื่อท้องถิ่น : มะลิ้น หมักลิ้น (สุโขทัย, นครราชสีมา), ชะอั้ง (ตราด) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn. ชื่อวงศ์ : IRVINGIACEAE ประโยชน์ : เนื้อไม้แข็ง และหนัก เสี้ยนตรง ใช้ทำพื้นถ่าน
4	กระพี้จั่น T2		ชื่อท้องถิ่น : จั่น พี้จั่น (ทั่วไป) ปี้จั่น (เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Millettia brandisiana</i> Kurz ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ที่อยู่อาศัย, ไม้ดอกไม้ประดับ, ทำเยื่อกระดาษ





5	การบูร T2		ชื่อท้องถิ่น : อบเชยญวน พรมเส็ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ประโยชน์ : เปลือก แก้ปวดข้อตามเส้นประสาท ข้อ บวมเป็นพิษ
6	กัลปพฤกษ์ T2		ชื่อท้องถิ่น : ซัยพฤกษ์, กาลพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Cassia javanica</i> L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เนื้อในฝักเป็นยาระบายอ่อน ๆ ปูกลูก ประดับดอกสวยงาม
7	เกด T2		ชื่อท้องถิ่น : ต้นเกด ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Manilkara hexandra</i> (Roxb.) Dubard ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE ประโยชน์ : กินเป็นยาฝาดสมาน และบำรุงกำลัง
8	กระเบาใหญ่ T1		ชื่อท้องถิ่น : กระเบา กระเบาตึก กระเบา ^{น้ำ} กระเบา เบาแข็ง เบา ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Hydnocarpus castanea</i> Hook.f. & Thomson ชื่อวงศ์ : ACHARIACEAE ประโยชน์ : น้ำต้มเปลือกกินเป็นยาขับปัสสาวะ, เมล็ด เป็นยาขับพยาธิ
9	กระโดน T2		ชื่อท้องถิ่น : หูกวาง, ขุย, แสงจิแห่น, เส้เจ้ออะบะ, พูย, ปูยขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Careya arborea</i> Roxb. ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE ประโยชน์ : ยอดเป็นผักพื้นบ้าน





10	กระทิง T2		ชื่อท้องถิ่น : กระทิง, กระทึง, กากะทิง, กากะทึง, ทิง, เนาวกาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Calophyllum inophyllum</i> L. ชื่อวงศ์ : CALOPHYLLACEAE ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ทำเครื่องเรือน
11	กุ่มน้ำ T2		ชื่อท้องถิ่น : รอถะ เทาะเถาะ ผักกุ่ม ก้ามผักก้าม ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Crateva magna</i> (Lour.) DC. ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE ประโยชน์ : เป็นยาบำรุงช่วยให้เจริญอาหาร แก้ไข้ ขับนิ่ว
12	กำลังเลือดม้า T2		ชื่อท้องถิ่น : มะม่วงเลือดน้อย (เชียงใหม่) เลือดควาย (ตรัง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Knema angustifolia</i> (Roxb.) Warb. ชื่อวงศ์ : MYRISTICACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้น แขน้ำต้ม บำรุงกำลัง เปลือกต้นหรือใบ
13	ขี้เหล็ก T2		ชื่อท้องถิ่น : ขี้เหล็ก, ขี้เหล็กแก่น, ขี้เหล็กบ้าน, ขี้เหล็กหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S. Irwin & Barneby ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ยอดอ่อนทำอาหาร เป็นยาระบายและนอนหลับ






14	เขलग T1		<p>ชื่อท้องถิ่น : เขलग เขลิ่ง เคง นางดำ อีต่าง หมาก เคง</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Dialium cochinchinense</i> Pierre.</p> <p>ชื่อวงศ์ : FABACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ผลอ่อนและสุกเป็นผลไม้ ยอดอ่อนมีรสเปรี้ยว</p>
15	ไซเนา T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : ไซเนา</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Vitex glabrata</i> R. Br.</p> <p>ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE</p> <p>ประโยชน์ : เปลือกต้น แก้ท้องเสีย แก้เด็กถ่ายเป็นฟอง แก้บิด แก้ไข้</p>
16	ชันทองพญาบาท (T2)		<p>ชื่อท้องถิ่น : ยางปลวก, ยางปลอก, ชันทองพญาบาท เครือ, ดีหมี</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Suegada multiflora</i> (A.Juss.) Baill.</p> <p>ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE</p> <p>ประโยชน์ : เปลือกต้นใช้เป็นยาถ่าย เป็นยาระบาย</p>
17	เคี่ยมคະนอง T1		<p>ชื่อท้องถิ่น : เคี่ยมคະนอง</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Shorea henryana</i> Pierre</p> <p>ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACAE</p> <p>ประโยชน์ : ไม้ ใช้ทำแบบพิมพ์หล่อคอนกรีต ลังใส่ของ ต่อเรือ</p>





18	คอร์เดียรี่ T2		ชื่อท้องถิ่น : หมั่นแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Cordia sebestina</i> L. ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
19	แคแสด T2		ชื่อท้องถิ่น : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv. ชื่อวงศ์: BIGNONIACEAE ประโยชน์ : เปลือกรักษาแผล โรคผิวหนัง ดอกนำมาทำอาหารได้
20	แคนา T2		ชื่อท้องถิ่น : แคนบ้าน Khae ban, แค Khae ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Poir. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ดอกใช้ปรุงเป็นอาหาร เปลือกมีรสฝาด ต้มกินแก้ท้องร่วง
21	จันทง T2		ชื่อท้องถิ่น : จันทป่าจันทง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Diospyros dasyphylla</i> Kurz ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ประโยชน์ : เนื้อไม้และแก่น รสขมหวาน ต้มน้ำดื่ม บำรุงประสาท
22	จันทนา T2		ชื่อท้องถิ่น : จันทน์ขาว,จันทตะเนี้ย,จันทน์ใบเล็ก, จันทน์หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Tarenna hoensis</i> Pit. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ประโยชน์ : เนื้อไม้ บำรุงหัวใจ ขับลม






23	จันทน์หอม T2		ชื่อท้องถิ่น : จันทน์ จันทน์ชะมด จันทน์ขาว จันทน์พม่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Mansonia gagei</i> J.R. Drumm. ex Prain ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ประโยชน์ : เป็นยาแก้ไข้ แก้กระหายน้ำและอ่อนเพลีย
24	จันอิน T2		ชื่อท้องถิ่น : จัน, จันลูกหอม, จันขาว, จันอิน, จันโอ, อิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Diospyros decandra</i> Lour. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ประโยชน์ : ผลมีกลิ่นหอม เนื้อผลมีรสหวาน นิยมนำมารับประทาน
25	จิกทะเล S		ชื่อท้องถิ่น : จิกทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE ประโยชน์ : ลำต้นมีสารซาโปนิน ใช้ทำยาเบื่อปลาและยานอนหลับ
26	จิกน้ำ T2		ชื่อท้องถิ่น : จิก (กรุงเทพฯ), กระโดนสร้อย (พิษณุโลก) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn. ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE ประโยชน์ : น้ำจากใบแก้ท้องเสีย เปลือกเป็นยาลดไข้
27	ชงโค T2		ชื่อท้องถิ่น : กะเฮอ, สะเปซี; ชงโค, เลี้ยวดอกแดง, เลี้ยวหวาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Bauhinia purpurea</i> L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ใบต้มกินรักษาอาการไอ ดอกเป็นยาระบายดับพิษไข้






28	ชมพู่ น้ำดอกไม้ T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : ฝรั่งน้ำ ชมพู่ (ใต้) มะขามุด (น่าน)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston</p> <p>ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ใช้ผลปรุงเป็นยาหอม ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้ลมปลายไข้</p>
29	ชะมวง S		<p>ชื่อท้องถิ่น : หมากโม่ง (อุดรธานี), กะมวง (ใต้)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Garcinia cowa</i> Roxb. ex Choisy</p> <p>ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ป้องกันโรคของระบบทางเดินอาหาร และ โรคผิวหนัง</p>
30	ขำมะเลียง S		<p>ชื่อท้องถิ่น : มะเถ้า พูเวียง พุมเรียงสวน โคมเรียง</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Lepisanthes fruticosa</i> (Roxb.) Leenh.</p> <p>ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวาน ผล ใช้ ผสมอาหาร</p>
31	ชิงชัน T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : ประดู่ชิงชัน คู่สะแตน</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Dalbergia oliveri</i> Gamble ex Prain</p> <p>ชื่อวงศ์ : FABACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ได้ สวยงามและทนทาน</p>






32	ชุมแสง T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : แสง ผักแสง กระเบียน ขางข้าวต้นเกลี้ยง แสงกิน</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Xanthophyllum lanceatum</i> J.J.Sm.</p> <p>ชื่อวงศ์ : POLYGALACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ใช้ในการปรุงอาหาร</p>
33	แดง T1		<p>ชื่อท้องถิ่น : ควาย (เชียงใหม่ กาญจนบุรี) ไคว (แพร่ แม่ฮ่องสอน)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) W.Theob. var. <i>kerrii</i> (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen</p> <p>ชื่อวงศ์ : FABACEAE</p> <p>ประโยชน์ : เปลือกต้นใส่ลาบไก่ ทำให้สีสรรและรสชาติดีขึ้น เนื้อไม้</p>
34	ตะขบ S		<p>ชื่อท้องถิ่น : ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี), หมากตะโก้สะ (กะเหรี่ยงแดง)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Muntingia calabura</i> L.</p> <p>ชื่อวงศ์ : MUNTINGIACEAE</p> <p>ประโยชน์ : บำรุงร่างกาย เจริญอาหาร</p>
35	ตะเคียนทอง T1		<p>ชื่อท้องถิ่น : ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง) จูเค้ โสเก (กาญจนบุรี)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Hopea odorata</i> Roxb.</p> <p>ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ช่วยรักษาโรคหัวใจ</p>






36	ตะแบก T2		ชื่อท้องถิ่น : ตะแบกนา ตะแบกไข่ เป็ยนา เป็ยหางค่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ประโยชน์ : รากเป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ มีไขเปลือกขงคีมแก้ท้องร่วง
37	ตาลหก T2		ชื่อท้องถิ่น : ตานหกขน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Litsea verticillata</i> Hance ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ประโยชน์ : ให้ร่มเงา
38	ตีนเป็ดน้ำ T2		ชื่อท้องถิ่น : ตีนเป็ดทะเล, ตีนเป็ดน้ำ(ภาคกลาง), ตุ่ม (กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Cerbera Odollam</i> Gaertn. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ประโยชน์ : ทำเป็นสารเคมีฆ่าเหาได้
39	แต้ว T2		ชื่อท้องถิ่น : แต้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Cratoxylum maingayi</i> Dyer. ชื่อวงศ์ : HYPERICACEAE ประโยชน์ : ยอดอ่อนตำละลายน้ำสะอาดดื่มแก้มวนท้อง จุกเสียด
40	ทองกวาว T2		ชื่อท้องถิ่น : กวาว ก้าว จอมทอง จ้า จานทองธรรมชาติ ทองตัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ดอก ต้มดื่มเป็นยาแก้ปวด ถอนพิษไข้ ขับปัสสาวะ






41	ทองหลาง T2		ชื่อท้องถิ่น : ทองหลางลาย , ทองหลางต่าง ; ทองบ้าน , ทองเผือก ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Erythrina variegata</i> L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ใบ ใช้ใบแก่สดรมควัน ชุบน้ำสุก รักษาแผลบวม
42	หุ้มฟ้า T2		ชื่อท้องถิ่น : กระหุ้มฟ้าให้ หุ้มฟ้าไก่ (ชุมพร), ดินเทียน (สงขลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Alstonia macrophylla</i> Wall. ex G. Don ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้นและราก บำรุงกำลังและบำรุงกำหนด แก้ไข้
43	นนทรี T2		ชื่อท้องถิ่น : นนนทรี, นนนทรีบ้าน, สารเงิน, กระถินป่า, กระถินแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex K. Heyne ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้น แก้อาการท้องร่วง ท้องเสียได้
44	นมแมว S		ชื่อท้องถิ่น : นนมแมว ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Uvaria siamensis</i> (Scheff.) L.L. Zhou ชื่อวงศ์ : ANNONAEAE ประโยชน์ : เป็นยาแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติของสตรี






45	นมหนู T2		ชื่อท้องถิ่น : กระโปกกระจ๊อน/กล้วยขี้เหิน/ปอแฮด/ ลำดวนดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Mitrephora vandaeflora</i> Kurz ชื่อวงศ์ : ANNONAEAE ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับและสมุนไพร
46	บัวสวรรค์ S		ชื่อท้องถิ่น : บัวสวรรค์, บัวฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Gustavia gracillima</i> Miers ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE ประโยชน์ : ใบต้มทำยาแก้พิษ
47	ประดู่ป่า T1		ชื่อท้องถิ่น : จิตอก ตู๋ ประดู่เสน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เป็นยาบำรุงร่างกาย
48	ประดู่แดง T2		ชื่อท้องถิ่น : วาสูเทพ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Phyllocarpus septentrionalis</i> Donn. Sm. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ต้มกินแก้ไข้ เสมหะ เลือดกำเดาไหล
49	ปลาไหลเผือก S		ชื่อท้องถิ่น : กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี); คะนาง, ชะ นาง (ตราด) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Eurycoma longifolia</i> Jack. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ประโยชน์ : เป็นยาบำรุงร่างกาย






50	ปีบเงิน T2		ชื่อท้องถิ่น : กาชะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Millingtonia hortensis</i> L.f. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ประโยชน์ : ตำรายาไทยใช้ดอกแห้งมวนเป็นบุหรี่สูบ แก้หืด
51	ปีบทอง T2		ชื่อท้องถิ่น : กากี้/แคะเปาะ/จางจีต/ปีบทอง/สะเภา/ ลำภาพลามต้น/อ้อยช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Mayodendron igneum</i> (Kurz) Kurz ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้นแก้ท้องเสีย ใบรักษาแผลสด ห้ามเลือด
52	ฝาง S		ชื่อท้องถิ่น : ขวาง ง้าย ฝางส้ม ฝางเสน หนามโค้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Caesalpinia sappan</i> L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้น และเนื้อไม้ต้มรับประทาน รักษาวัณโรค
53	พะยอม T1		ชื่อท้องถิ่น : พะยอม, สุกรม, กะยอม, ขะยอม, ขะ ยอมดง, พะยอมดง, แคน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Shorea roxburghii</i> G. Don ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้น ต้มดื่มแก้ท้องร่วง แก้ลำไส้ อักเสบ
54	พะยุง T2		ชื่อท้องถิ่น : กระยุง กะยง ขะยุง แดงจิ้น ประคู้ ลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้น ต้มเอาน้ำใช้มรักษาโรคปาก เปื่อย






55	พลับพลา T2		ชื่อท้องถิ่น : พลาเกษผล้า จุกขวด ก่อออม ขนาน คอม มะคอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Microcos paniculata</i> L. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ประโยชน์ : แก่น ช่วยแก้หืด ผลแก่ ช่วยกระจายโลหิต
56	พฤษภ T2		ชื่อท้องถิ่น : มะขามโคก มะรุมป่า ชิก ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เมล็ดและเปลือก รักษาแผลในปาก ในลำคอ แก้ท้องร่วง
57	พิกุล T2		ชื่อท้องถิ่น : พิกุล, กุน, แก้ว, ชางดง, พิกุลเขา, พิกุล เกื่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Mimusops elengi</i> L. ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE ประโยชน์ : ดอก แก่น ราก ใช้เป็นยาบำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ
58	พิลังกาสา S		ชื่อท้องถิ่น : มะจ้ำ ผักจ้ำ ตาไก่ ทูรงกาสา รังพิสา รามใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Ardisia elliptica</i> Thunb. ชื่อวงศ์ : DRIMULACEAE ประโยชน์ : มีรูปทรงต้นสวยงาม นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้
59	เพกา T2		ชื่อท้องถิ่น : มะลิตไม้ มะลีนไม้ ลิตไม้ ลีนฟ้า หมากลีนก้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้น ขับลมในลำไส้ แก้โรคบิด ท้องร่วง






60	แพบน้ำ H		ชื่อท้องถิ่น : ก้างปลาขาว (สุโขทัย), หมักแพบ (พิษณุโลก) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Hymenocardia punctata</i> Wall. ex Lindl. ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE ประโยชน์ : ต้นและราก ช่วยขับปัสสาวะ
61	มหัศจรรย์ T2		ชื่อท้องถิ่น : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Synsepalum dulcificum</i> (Schumach. & Thonn.) Daniell ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE ประโยชน์ : ผลสุก ใช้แทนสารให้ความหวานช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน
62	มะตาด T2		ชื่อท้องถิ่น : ล้านเปล้า ล้านปิว ล้านกระพุก กะปรู ล้านท่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Dillenia indica</i> Linn. ชื่อวงศ์ : DILLENIACEAE ประโยชน์ : ราก ใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงกัดต่อย
63	มะหาด T2		ชื่อท้องถิ่น : หาด (ทั่วไป) มะหาดใบใหญ่ (ตรัง) หาดขนุน (เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Artocarpus lacucha</i> Roxb. ex Buch.-Ham. ชื่อวงศ์ : MORACEAE ประโยชน์ : เปลือก ใช้ลดอาการไข้
64	มะม่วงหาว มะนาวโห่ S		ชื่อท้องถิ่น : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Carissa carandas</i> L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ประโยชน์ : แก้อาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า





65	มะกอกป่า T2		ชื่อท้องถิ่น : กอก กอกกูก กอกทรวง กอกเขา มะกอกป่า กูก ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE ประโยชน์ : ยอดอ่อนใช้รับประทานสดเป็นผักเคียง
66	มะกอกน้ำ T2		ชื่อท้องถิ่น : มะกอกน้ำ, สารภีน้ำ, สมอพิพาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Elaeocarpus hygrophilus</i> Kurz. ชื่อวงศ์ : ELAEOCARPACEAE ประโยชน์ : ผลใช้รับประทานสด
67	มะค่าโมง T1		ชื่อท้องถิ่น : มะค่าใหญ่ มะค่าโมง มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Azelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เปลือกต้นเป็นยาถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนัง
68	มะค่าแต้ T2		ชื่อท้องถิ่น : แต้ มะค่าหนาม มะค่าหยุม ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Sindora siamensis</i> Teijsm. ex Miq. var. <i>siamensis</i> ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : เปลือกแก่น้ำ ใช้แก้แผลจากการคลอดบุตร
69	มะพลับ T2		ชื่อท้องถิ่น : ตะโกสวน พลับ มะพลับใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Diospyros malabarica</i> (Desr.) Kostel. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ประโยชน์ : ผลมะพลับแก่สามารถรับประทานได้

70	มะตูม T2		ชื่อท้องถิ่น : มะปิ่น (ภาคเหนือ) กะทันตาเถร ตุ่มตั้ง ตูม (ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa ex Roxb. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ประโยชน์ : ผลใช้เป็นยารักษาอาการท้องร่วง ท้องเดิน
71	มะตูมแขก S		ชื่อท้องถิ่น : มะตูมแขก สะเดามาเลย์ สะเดาบาเรน มะตูมซาอู ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE ประโยชน์ : ชงใบใช้รักษาอาการปวดข้อ และสูดดม รักษาหวัด
72	มะขามป้อม T2		ชื่อท้องถิ่น : กำหวด (ราชบุรี) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Phyllanthus emblica</i> L. ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE ประโยชน์ : ลดอาการภูมิแพ้ คัดจมูก ไอ เจ็บคอ
73	มะขวิด T2		ชื่อท้องถิ่น : มะขวิด มะพิด ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Limonia acidissima</i> L. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ประโยชน์ : แก้อาการท้องเสีย ท้องร่วง
74	มะสัง S		ชื่อท้องถิ่น : หมากกะสัง (กลาง) กะสัง (ใต้) หมากสัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Feroniella lucida</i> (Scheff.) Swingle ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ประโยชน์ : นิยมทำเป็นไม้ตัด ใช้ประดับตกแต่ง

75	เม่าหลวง S		ชื่อท้องถิ่น : ลูกปืนใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Couroupita guianensis</i> Aubl. ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE ประโยชน์ : ช่วยลดการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
76	มันปู T2		ชื่อท้องถิ่น : มันปู, มันปูใหญ่, ชุมเส็ด, พงหมู ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Glochidion zeylanincum</i> (Gaerth.) A.Juss var. <i>zeylanincum</i> ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE ประโยชน์ : ช่วยลดการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
77	เม็ก S		ชื่อท้องถิ่น : ไคร้เม็ด (เชียงใหม่ ภาคกลาง) เม็ก (ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Syzygium gratum</i> (Blume) Merr. & L.M. Perry ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE ประโยชน์ : แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
78	ยอบ้าน S		ชื่อท้องถิ่น : มะต่าเสื่อ(คนเมือง) มะต่าเสื่อ ยอบ้าน (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Morinda citrifolia</i> L. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ประโยชน์ : ใบสด ใช้สระผมกำจัดเหา ผลแก่ แก้คลื่นไส้ อาเจียน
79	ยางแดง T1		ชื่อท้องถิ่น : ยางแดง ยางใบเลื่อม ยางหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Dipterocarpus turbinatus</i> C.F. Gaertn. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

80	ยางนา T1		<p>ชื่อท้องถิ่น : ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก (เหนือ) ยางกูง (เลย)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Dipterocarpus alatus</i> Roxb.ex. G.Don</p> <p>ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ใช้ทำเครื่องเรือน</p>
81	ราชพฤกษ์(คูน) T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : คูน ลมแล้ง ชัยพฤกษ์</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Cassia fistula</i> L.</p> <p>ชื่อวงศ์ : FABACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ช่วยรักษาโรคหัวใจ</p>
82	ลำตวน S		<p>ชื่อท้องถิ่น : ลำตวน (ภาคกลาง), หอมนวล (ภาคเหนือ)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Melodorum fruticosum</i> Lour.</p> <p>ชื่อวงศ์: ANNONACEAE</p> <p>ประโยชน์ : เป็นยาแก้วิงเวียนศีรษะ</p>
83	สมอไทย T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : มาแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) สมออัพยา (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. chebula</p> <p>ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE</p> <p>ประโยชน์ : เป็นยาบำรุงกำลัง เจริญอาหาร</p>
84	สมอพิเภก T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : ลัน (เชียงราย) สมอแหน (กลาง) แहन แहनตัน (เหนือ)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.</p> <p>ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE</p> <p>ประโยชน์ : เป็นยาแก้ไข้ แก้ลม</p>

85	สั่งทำ T2		ชื่อท้องถิ่น : รีบู รีเภา (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Diospyros buxifolia</i> (Blume) Hiern ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
86	สาธร T2		ชื่อท้องถิ่น : ขะเจี๊ยะ กะเซาะ ขะแมบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Millettia leucantha</i> Kurz var. <i>buteoides</i> (Gagnep.) ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ใช้ทำเครื่องเรือนตกแต่งบ้าน
87	สาละลังกา T2		ชื่อท้องถิ่น : ลูกปิ่นใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Couroupita guianensis</i> Aubl. ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE ประโยชน์ : เป็นยาแก้ท้องเสีย ท้องร่วง
88	เสลา T2		ชื่อท้องถิ่น : เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ อินทรชิต ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn. ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
89	เสี้ยวดอกขาว T2		ชื่อท้องถิ่น : เสี้ยวดอกขาว (เสี้ยวป่าดอกขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Bauhinia variegata</i> L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ประโยชน์ : ดอก ใบ ใช้ทำอาหารได้

90	หว่า T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : หว่า หว่าป่า หว่าขาว หว่าขี้เหล็ก หว่าขี้ แพะ</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels</p> <p>ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ใช้รักษาอาการบิด ท้องเสีย</p>
91	เหียง T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : เหียง ตาด สะแบง ตะแบง ลำทะย่อง ตะ ลาอ้ออาหมื่อ</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.</p> <p>ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE</p> <p>ประโยชน์ : เป็นยาแก้ไข้ ขับเสมหะ</p>
92	อโศกน้ำ T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : กะแปะหีไอย์ ชุมแสงน้ำ ตะโดลีเตาะ ส้ม สุกโสก โสกน้ำ</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Saraca indica</i> L.</p> <p>ชื่อวงศ์ : FABACEAE</p> <p>ประโยชน์ : ดอกบำรุงธาตุแก้ไอและขับเสมหะ</p>
93	อินทนิลน้ำ T2		<p>ชื่อท้องถิ่น : ตะแบกอินเดีย (กรุงเทพฯ), อินทนิล (ภาคกลาง, ภาคใต้)</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Lagerstroemia speciosa</i> Pers.</p> <p>ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE</p> <p>ประโยชน์ : รักษาโรคความดันโลหิตสูง</p>